#### COSTRUIAMO ABITAZIONI SU MISURA IN FIBROCEMENTO CON TETTI IN LEGNO LAMELLARE

Orvi Industrie SrI è un produttore diretto di case in fibrocemento ecologiche ed ecocompatibili. Il montaggio delle stesse può essere effettuato su platee in calcestruzzo realizzate dal cliente e/o a richiesta, su basamento indipendente, realizzato su misura da Orvi Industrie Srl.

I materiali da noi utilizzati sono di prima scelta: legno di abete GL24, pannelli di fibrocemento, ferro perimetrale zincato. La struttura del pannello è in moraletti di legno massello. I pannelli sono coibentati con polistirolo ad alta densità. La realizzazione del pannello modulare, con spessore da 12 cm, viene effettuata tramite incollaggio a caldo di lastre in Cembolit dello spessore di cm 1,5 sulla parte esterna e in lastre di Fermacell dallo spessore di cm 1,5 nella parte interna del pannello.

La copertura viene realizzata con travi in legno lamellare di 1° scelta, levigato e rifilato. Doghe dello spessore di cm 3,3, coibentazione con poliestere da cm 6,0 di spessore e ventilazione opzionale con guaina bituminosa ardesiata da mm 4,0. La finitura in tegole di laterizio o tipo portoghesi. Le case vengono consegnate con le sole finiture esterne e tinteggiature in quarzo plastico. Le tramezzature interne, su richiesta, sono costituite da pannelli modulari da 120 cm, lastre di Fermacell da cm 1,0 di spessore placcate a caldo su intelaiatura di legno massello, anch'essi coibentati per uno spessore totale di cm 8,0. Mentre per l'impiantistica (a cura del cliente), è realizzabile con la stessa metodologia adottata per la muratura tradizionale.

Le case in fibrocemento sono studiate per un montaggio estremamente rapido con requisiti conformi per il rispetto dell'ambiente.







- Pannellatura perimetrale
- Infissi in legno massello
- Portone blindato
- Tetto in legno lamellare a 2 falde coibentato con poliuretano estruso



# CASE SU MISURA DA 100 MO

#### STANDARD INTERAMENTE COIBENTATE

- Pannellatura perimetrale
- Infissi in legno massello
- Portone blindato
- Tetto in legno lamellare a 2 falde coibentato con poliuretano estruso

**IN PROMO \*** 56.000,00 + IVA



### **PRODUZIONI MONOBLOCCO**

Realizzate in lamiera coibentata con spessore da 40 mm adatte per l'uso residenziale, ufficio, spogliatoio, servizi igienici ed impianti sportivi ecc.

ES: L 240 cm x W 300 cm x H 220 cm int.

**IN PROMO** € 2.400,00 + IVA





## **BOX STRONG**

- Pareti in legno intelaiate da 20/33 mm
- Pedana in ferro indipendente
- Tetto con doghe da 33 mm rivestite con guaina ardesiata e tegole in polimero e accessori in alluminio ramato.


\* Trasporto e IVA escluso previo presentazione progetto esecutivo

SPECIALE

OFFERTE A PARTIRE DA

€ 595.00 ± IVA

MO




#### **BOX EASY**

- Pareti in legno intelaiate da 20 mm
- Pedana in legno indipendente
- Tetto in compensato rivestito in guaina ardesiata
- \* Trasporto, montaggio e IVA escluso previo presentazione progetto esecutivo

SPECIALE
OFFERTE A PARTIRE DA

€ 350,00 + IVA
AL MQ



## PRODUZIONE TETTOIE SU MISURA

Tettoie ecocompatibili realizzate su misura in legno lamellare "GL 24" con copertura in laterizio o altri materiali.

\* Trasporto, montaggio e IVA escluso previo presentazione progetto esecutivo

SPECIALE
OFFERTE A PARTIRE DA

\* 225,00 + IVA
AL MQ

